




CABLE D'ACEIR · **STEEL WIRE ROPE** ·
CABLE DE ACERO


6 TORONES CABLE MIXTE · 6 STRANDS COMBINATION ROPE · COMBIROP DE 6 CABOS



Combination rope
6x5, 6x6, 6x7 or 6x8+IWRC

TENACITÉ
TENACIDAD
TENSILE STRENGTH

1670 N/MM2



Combination rope
6x6, 6x7 or 6x8+FC


CABLE MIXTE 6X5, 6X6, 6X7 OU 6X8 AMÉ METALIC
COMBIROP 6X5, 6X6, 6X7 O 6X8 ALMA METAL

CODIGO CÓDIGO CODE	DIAMETRE DIAMETRO DIAMETER	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION CONSTRUCTION	POID PESO WEIGHT Kg/mts	MIN CHARGE RUP ROTURA MIN MIN BR LOAD kgf
6PS60508M	8	6 x 5	0.093	1600
6PS60610M	10	6 x 6	0.153	2600
6PS60712M	12	6 x 7	0.218	3600
6PS60814M	14	6 x 7	0.281	4650
6PS60816M	16	6 x 8	0.369	6200
6PS60818M	18	6 x 8	0.463	7400
6PS60820M	20	6 x 8	0.584	9700
6PS60822M	22	6 x 8	0.838	14200
6PS60824M	24	6 x 8	1009	17000
6PS60826M	26	6 x 8	1182	18900
6PS60828M	28	6 x 8	1350	21600
6PS60830M	30	6 x 8	1583	24900
6PS60832M	32	6 x 8	1844	28900

SEALE 6XS19 ET WSEALE 6XWS26 AMÉ TEXTIL
SEALE 6XS19 Y WSEALE 6XWS26 ALMA TEXTIL

CODIGO CÓDIGO CODE	DIAMETRE DIAMETRO DIAMETER	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION CONSTRUCTION	POID PESO WEIGHT Kg/mts	MIN CHARGE RUP ROTURA MIN MIN BR LOAD kgf
6PS60610F	10	6 x 6	0.11	2100
6PS60712F	12	6 x 7	0.14	2600
6PS60814F	14	6 x 8	0.209	3600
6PS60816F	16	6 x 8	0.265	4500
6PS60818F	18	6 x 8	0.354	5500
6PS60820F	20	6 x 8	0.436	6900
6PS60822F	22	6 x 8	0.594	9700
6PS60824F	24	6 x 8	0.697	11000
6PS60826F	26	6 x 8	0.830	12700
6PS60828F	28	6 x 8	0.951	14000

PP OR POLYSTEEL COVER
FOURREAU DE PP OU POLYSTEEL
CUBIERTO EN PP O EN POLYSTEEL



Combination rope
6x5, 6x6, 6x7 or 6x8+IWRC

CABLE MIXTE 6X5, 6X6, 6X7 OU 6X8 AMÉ METALIC
COMBIROP 6X5, 6X6, 6X7 O 6X8 ALMA METALICA

CODIGO CÓDIGO CODE	DIAMETRE DIAMETRO DIAMETER	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION CONSTRUCTION	POID PESO WEIGHT Kg/mts	MIN CHARGE RUP ROTURA MIN MIN BR LOAD kgf
6PS60608MI	8	6 x 6	0.09	1650
6PS60610MI	10	6 x 6	0.15	2600
6PS60712MI	12	6 x 7	0.19	3200
6PS60713MI	13	6 x 7	0.25	4500
6PS60614MI	14	6 x 8	0.28	4800
6PS60616MI	16	6 x 6	0.37	6400
6PS60618MI	18	6 x 6	0.46	7900
6PS60620MI	20	6 x 6	0.58	10000
6PS60822MI	22	6 x 8	0.87	15000


NABERAN SAREAK S.L.

Mutrikuko Industrialdea 15
20830 Mutriku - Gipuzkoa
+34 943 195 122 | naberan@naberan.com

NABERAN FRANCE SARL

Avenue de la République
ZA Poriguenor | 29730 Le Guilvinec (France)
+33 298 582 739 | david@naberan.com

MAILLETE EN 3,4, OU 6 TORONES · COMBINATION ROPE FOR SWEEPS · MALLETA DE 3 A 6 CORDONES
POLYÉTHYLÈNE, NYLON, POLYESTER, POLYSTEEL



Ø mm	MIN. POIDS mts MIN WEIGHT mts PESO MINIMO (100 mts.)	POIDS MTS PWEIGHT MTS PESO MAXIMO (100 mts.)	C.R. TOTAL B.E. TOTAL C.R. TOTAL
26	70	100	10000
28	80	110	14000
30	90	120	17000
32	90	125	20500
34	110	140	23500
36	120	160	27500
38	140	180	30000
40	150	190	32400
42	160	210	36100
44	180	220	40500
46	200	240	44000
48	220	280	49500
50	250	330	52200

COULISSE MIXTE POUR LA SEINE · COMBINATION SEINE NET ROPE · JARETA COMBINADA

MIXTE D'ACIER · WIRED · ALAMBRADA

Ø mm	POIDS WEIGHT PESO (100 mts.)	C.R. TOTAL B.E. TOTAL C.R. TOTAL
18	35	5500
20	39	7600
22	41	8100
24	54	8700
26	58	9200
28	62	9500
28	68	9800
30	72	10100
32	88	11500
34	106	13800
36	110	14300
38	135	17500
40	140	18200
40	160	20800
40	170	22100
50	200	22400
52	210	25200
60	300	36000

PLOMBÉE · LEADED · APLOMADA



Ø mm	POIDS WEIGHT PESO (100 mts.)	C.R. TOTAL B.E. TOTAL C.R. TOTAL
18	24	2400
20	30	3100
22	36	4000
24	41	4700
26	50	5800
28	56	6700
30	66	7900
32	75	9200

NABERAN SAREAK S.L.

Mutrikuko Industrialdea 15
20830 Mutriku - Gipuzkoa
+34 943 195 122 | naberan@naberan.com


NABERAN FRANCE SARL

Avenue de la République
ZA Poriguenor | 29730 Le Guilvinec (France)
+33 298 582 739 | david@naberan.com

INFORMATIONS TECHNIQUES · TECHNICAL INFORMATION · INFORMACIÓN TÉCNICA

Mauvaise manipulation des câbles peut causer des dommages sur la rupture de le cable et, par conséquent, la durée de vie.
Incorrect handling of wire ropes can cause sever damages on the rope and consequently life time.
 Un uso incorrecto en la manipulacion del cable puede causar daños serios en el cable y en consecuencia en su tiempo de vida.

BIEN · RIGHT · BIEN



MAL · WRONG · MAL



Il est essentiel pour la durée de vie de câbles métalliques, que l'enroulement du câble sur le treuil est optimal.
It is essential for the life time of wire rope, that the spooling of the wire rope on the winch is optimal.
 Es esencial para la vida útil del cable de acero que el encarretado del cable sea optimo.

